



## Настройка PPPoE-соединения для Mac OS X Leopard


Выберите в меню «яблочко» команду Системные настройки (System Preferences):




В появившемся окне выбрать команду Сеть:




В выпадающем списке «Размещение», выбрать «Редактировать размещение». Нажимаем «+» и пишем имя размещения (например, «Eltel»). Ждем «Готово»:




В поле слева выбираем «Ethernet», в поле «Конфигурация:» - «Используя DHCP»:



Жмем кнопку «Дополнительно...». В открывшемся окне выбираем «Запросить адрес DHCP»:




Через несколько секунд в окне должны заполниться поля «Адрес IPv4», «Маска подсети», «Маршрутизатор»:




Жмем «ОК».


Чтобы добавить новый интерфейс, нажимаем «+» и в списке «Интерфейс:» выбираем «PPPoE»:




В поле «Имя службы» вводим, например, Eitel PPPoE. Нажимаем создать:




В появившейся слева вкладке «Eitel PPPoE» заполняем поля «Имя учетной записи» и «Пароль» (предоставленные в договоре). Ставим галочку в чекбоксе «Запомнить пароль» и жмем кнопку «Подключить»:




Если вы хотите, что бы компьютер автоматически подключался к Интернет при запуске сетевых программ (веб-браузер, почтовые программы) нажмите на кнопку «Дополнительно» и в появившемся диалоговом окне отметьте маркер «При необходимости подключаться автоматически»:




Вручную установить PPPoE-соединение можно через значок <...>:



В появившемся окне после проверки логина и пароля нажимаем «Подключить»:



Очистка кэш-памяти в браузере **Safari**:



В появившемся диалоговом окне нажимаем «Очистить».

**Terminal** в Mac OS (аналог командной строки в Windows)

Размещается на системном логическом диске в Applications - Utilities

Вызвать его можно и через «Поиск», набрав в строке поиска, соответственно, «terminal»:

